

LE PRINCIPALI CULTIVAR DI ULIVO IN ITALIA E NEL MONDO

AiPO

Viale del Lavoro 52 – 37135 Verona

Tel 045 8678260 fax 045 8034468

www.aipoverona.it

Aipo.verona@libero.it

La presenza dell'olivo nel Mediterraneo e nel Mondo



Le varietà di olivo nel Mediterraneo

Portogallo	n. 22
Spagna	n. 20
Francia	n. 53

Le varietà di olivo in ITALIA

Liguria	n. 25
Lombardia	n. 29
Trentino	n. 9
Veneto	n. 26
Friuli V.G.	n. 5
Emilia Romagna	n. 19
Toscana	n. 73
Marche	n. 29
Umbria	n. 35
Lazio	n. 42
Abruzzo	n. 25
Molise	n. 40
Campagna	n. 105
Puglia	n. 53
Basilicata	n. 29
Calabria	n. 33

CIRCA 577 VARIETA' TOTALI

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

Reg. CE 2081/92

◆ VENETO VALPOLICELLA

◆ VENETO EUGANEI E BERICI

◆ VENETO DEL GRAPPA

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

VENETO



ZONA DI PRODUZIONE VENETO - VALPOLICELLA



Provincia di Verona

COMUNI:

- ◆ Brentino Belluno, Dolcè, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, S. Pietro in Cariano, S. Anna d'Alfaedo, Marano di Valpolicella, Negrar, Cerro Veronese, Grezzana, Verona, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Lavagno, Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Soave, Vestenanova, San Giovanni Illarione, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio

VARIETA' DI OLIVO

VENETO - VALPOLICELLA

◆ Grignano o Favarol

= > 50 %

- Leccino
- Casaliva o Frantoio
- Maurino
- Pendolino
- Leccio del Corno
- Trep o Drop

= < 50 %

• Altre varietà sperimentali = < 10 %



◆ GRIGNANO (Bersan, Gargnà)

- ◆ **Pianta:** inizialmente assurgente, prende facilmente una forma razionale grazie al peso dei frutti che piegano i rami, legno di colore verde che si **spacca facilmente**.
- ◆ **Foglia:** di colore generalmente verde scuro, spessa, lucida, con **estremità tondeggianti**.
- ◆ **Frutti:** relativamente **grosso**, rotondeggiante; di colorazione nera quando la pianta ha pochi frutti, violacea quando è carica. Molto delicato alle manipolazioni e quindi è preferibile molire già il giorno stesso. Produttività **medio-elevata** e costante. La maturazione è costante e si verifica dopo quella del Leccino, frutto di 3-5 grammi.
- ◆ **Olio:** olio **molto aromatico, resa medio-bassa** (10-14%).
- ◆ **Fertilità:** **autosterile** (non produce polline).
- ◆ **Resistenza:** è la più **resistente al freddo**, resiste molto alla siccità, alla rogna e al cicloconio, particolarmente sensibile agli **attacchi di mosca** e della carie.






AIPÖ


Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

◆ FAVAROL - PERLAROL

- ◆ **Pianta:** è una pianta **assurgente** a sviluppo ridotto che si allarga da sola, composta, è la più vecchia pianta conosciuta nella provincia di Verona.
- ◆ **Foglia:** di **piccole dimensioni**, ovale, verde carico o lucido, a volte si intravedono delle **sfumature rossicce** nella pagina inferiore.
- ◆ **Frutto:** frutto **medio piccolo** ovale schiacciato; ha una **produttività alternante** dal fatto che il secondo anno non mette fiori. La maturazione è media - tardiva.
- ◆ **Olio:** **ottima qualità dell'olio, ottime rese** in olio.
- ◆ **Resistenza:** **resiste bene al freddo e alla rogna**, è una delle poche varietà che non vengono danneggiate dalla mosca, resiste poco alla siccità, sensibile al cicloconio.



VENETO EUGANEI - BERICI



Provincia di Vicenza

COMUNI

ZONA VENETO EUGANEI E BERICI:

◆ Arzignano, Montorso Vicentino,
 Zermeghedo, Montebello Vicentino,
 Gambellara, Lonigo, Castelvegnate,
 Sovizzo, Montebelluna, Montebelluna,
 Sarego, Alonte, Creazzo, Altavilla
 Vicentina, Zovengo, Grancona,
 Villaga, S.Germano dei Berici, Orgiano,
 Sossano, Campiglia dei Berici, Vicenza,
 Arcugnano, Longare, Castegnero, Nanto,
 Mossano, Barbarano Vicentino.

Provincia di Padova

COMUNI

ZONA VENETO EUGANEI E BERICI:

◆ Rovolon, Vò Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Cinto Euganeo, Baone, Este, Torreglia, Galzignano Terme, Arquà Petrarca, Monselice, Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Cervarese S. Croce.

VARIETA' DI OLIVO

VENETO - EUGANEI E BERICI

◆ **Leccino e Rasara** = > 50 %

• Frantoio

• Maurino

• Pendolino

• Marzemino

• Riondella

• Trep o Drop

• Matosso

= < 50 %


Altre varietà sperimentali = < 10%



Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

- ◆ **LECCINO (Leccio)**
- ◆ **Pianta:** pianta con caratteristiche **globali simmetriche**, che risulta sempre ordinata, di colore generalmente chiaro.
- ◆ **Foglia:** ovale più corta del casaliva **verde gialloniola**, con una punta all'apice, internodi brevi.
- ◆ **Frutto:** **matura precocemente** chiamata anche per questo **MORETTA**, a grappolo, di forma ovale schiacciata agli estremi.
- ◆ **Olio:** **olio buono**.
- ◆ **Fertilità:** è **autoincompatibile** (non si feconda da sola).
- ◆ **Resistenza:** è **resistente al freddo, alla rogna e all'occhio di pavone**, sensibile alla fumaggine





Provincia di Vicenza

COMUNI

ZONA VENETO DEL GRAPPA

◆ Zugliano, Sarcedo, Thiene, Fara Vicentino, Breganze, Molvena, Pianezze, S. Lorenzo Mason Vicentino, Marostica, S. Nazario, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano d'Ezzelino, Mussolente.

Provincia di TREVISO

COMUNI

ZONA VENETO DEL GRAPPA

◆ Borso del Grappa, Crespano del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini, Fonte, Possagno, Cavaso del Tomba, Castelfucchio, Monfumo, Asolo, Maser, Pederobba, Cornuda, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Susegana.

VARIETA' DI OLIVO

VENETO - DEL GRAPPA

◆ Frantoio e Leccino

= > 50 %

- Grignano
- Pendolino
- Maurino
- Leccio del Corno
- Padanina

= < 50 %


Altre varietà sperimentali = < 10%



◆ FRANTOIO

- ◆ Le caratteristiche del frantoio sono del tutto simili alla CASALIVA, mantiene una colorazione di verde ancora più scura.
- ◆ **Pianta:** si presta ad una **potatura pendula**, ramificazione trasparente non fitta, **vigoria elevata**.
- ◆ **Foglia:** grande e allungata **verde intenso**, internodi lunghi.
- ◆ **Frutto:** **ovale con punti bianchi**, peduncolo molto lungo, raramente completa la maturazione e diviene di colore scuro. La maturazione è **tardiva**, frutto di 2-4 grammi.
- ◆ **Olio:** **olio profumato, leggero, fine**.
- ◆ **Fertilità:** **autofertile**.
- ◆ **Resistenza:** è molto **sensibile alla rogna, al freddo, alla mosca** e al cicloclonio.





OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA GARDA



VARIETA' DI OLIVO

GARDA ORIENTALE

◆ **Casaliva (Drizzar) e Frantoio = > 50 %**

- Leccino
- Favarol
- Moraiolo
- Trep
- Pendolino

= < 50 %

• Altre varietà max 15%



◆ **CASALIVA (Drizar, Drizer)**

◆ **Pianta:** ramificazione trasparente non fitta.

◆ **Foglia:** grande e allungata **verde foglia intenso**, internodi lunghi.


◆ **Frutto:** ovale con punti bianchi, peduncolo molto lungo, raramente completa la maturazione e diviene di colore scuro. La maturazione è tardiva, peso del frutto inferiore ai 2 grammi.

◆ **Olio:** olio profumato, leggero, fine, resa in olio **16-20%**.


◆ **Fertilità:** autofertile.

◆ **Resistenza:** è molto **sensibile alla rogna, occhio di pavone, al freddo**.





OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA TERGESTE



VARIETA' DI OLIVO TERGESTE

◆ **Belica o Bianchera** = > 20 %

- Carbona
- Leccino
- Leccio del Corno
- Frantoio
- Maurino
- Pendolino

= < 80 %



- ◆ **BIANCHERA** (sinonimi *Bianca Istriana, Biancara, Biancaria, Zlahtna Belica*)
- ◆ **Pianta:** pianta di vigore elevato e chioma assurgente, trova la sua maggiore diffusione nei territori della provincia di Trieste.
- ◆ **Foglia:** **grande e allungata** verde foglia intenso, internodi medi.
- ◆ **Frutto:** di forma ellittica e leggermente asimmetrici.
- ◆ **Olio:** **olio profumato, leggero, fine**, resa elevata in olio elevata ricco di polifenoli, leggermente piccante.
- ◆ **Fertilità:** parzialmente **autocompatibile**.
- ◆ **Resistenza:** **Tollera bene i venti marini, il freddo**, i terreni calcari e anche le energiche potature. Sensibile agli attacchi di tignola e di mosca, mentre è tollerante a cicloconio e rogna





Associazione Interregionale Produttori Olivicoli


- ◆ **CIPRESSINO-FRANGIVENTO**
- ◆ **Pianta:** *assurgente*, di colore verde grigio, generalmente usata come siepe frangivento, vigorosa.
- ◆ **Foglia:** *media, verde-grigio cupe.*
- ◆ **Frutto:** tondeggianti ovoidali di dimensioni medie, **produttività buona**, maturazione precoce
- ◆ **Olio:** fine e leggero, **bassa resa**
- ◆ **Resistenza:** buona **resistente al freddo.**



Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

- ◆ **CORATINA**
- ◆ **Pianta:** *pianta di recente introduzione a Verona, molto pollonante.*
- ◆ **Foglia:** *di colore verde molto lunga.*
- ◆ **Frutto:** *medio grosso ovale, da noi rimane sempre verde, frutto di 4-6 grammi.*
- ◆ **Olio:** buone le caratteristiche dell'olio che risulta avere una bassa acidità e ricco di polifenoli, **resa in olio elevata.**
- ◆ **Fertilità:** **autosterile.**
- ◆ **Resistenza:** tolleranza minima nei riguardi del freddo, piuttosto **sensibile alla fumaggine** e carie.





◆ **MAURINO**

- ◆ **Pianta:** *pendula*, fitta di rama, con **internodi brevi**.
- ◆ **Foglia:** foglia **piccola allungata**, si distingue dal Pendolino per la colorazione verde giallognola della foglia che invece risulta di colore verde argentata nel primo, a volte si verifica una leggera sfumatura rossiccia sulla pagina inferiore.
- ◆ **Frutto:** **ovale-schiacciato** dalla parte del peduncolo, **matura precocemente**.
- ◆ **Olio:** olio apprezzato. La resa in olio negli anni di carica è bassa.
- ◆ **Fertilità:** **autoincompatibile**.
- ◆ **Resistenza:** **media alla rogna al freddo** e all'occhio di pavone.





AIPÒ

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

◆ **MORAILOLO**

- ◆ **Pianta:** *vigoroso e assume, in genere sviluppo medio con **chioma raccolta** e portamento **assurgente**, internodi medi eretti.*
- ◆ **Foglia:** *medio-piccola, **ellittico-lanceolata**, di colore verde glauco nella pagina superiore e grigio argento in quella inferiore con nervatura centrale biancastra*
- ◆ **Frutto:** *ellissoidali, con base appiattita e apice acuto, sono **piuttosto piccole** circa 1 gr., a maturazione sono neri opaco, maturazione precoce, molto duri alla raccolta.*
- ◆ **Olio:** *buona resa in olio, **ottima qualità**, produce tutti gli anni.*
- ◆ **Fertilità:** *è autosterile.*
- ◆ **Resistenza:** *è resistente alla rogna e alla carie, sensibile a cicloconio, fumaggine e alle basse temperature.*






AIPÒ

Associazione Interregionale Produttori Olivicoli

◆ **PENDOLINO**

- ◆ **Pianta:** pianta **spesso disordinata** con vaso non ben distribuito, colorazione globale grigio-argento, **trasparente**.
- ◆ **Foglia:** **piccola allungata**, di colore verde grigio.
- ◆ **Frutto:** **ovale asimmetrico**, con pianta molto carica, risultato di piccole dimensioni. La maturazione è intermedia e concentrata.
- ◆ **Olio:** **delicato e molto gradevole**. La resa in olio è **elevata**.
- ◆ **Fertilità:** è un **ottimo impollinatore**, ma è autoincompatibile.
- ◆ **Resistenza:** è **sensibile a rogna, occhio di pavone, fleotrio e fumaggine**, mediamente tollerante alle basse temperature e la mosca dell'olivo.



- ◆ **TREPP (Drop, Crepp, Nostran)**
- ◆ **Pianta:** vecchia varietà veronese, pianta **assurgente** con chioma leggera e pollonante.
- ◆ **Foglia:** ovale relativamente **piccole**.
- ◆ **Frutto:** tondeggianti **rossiccio** distribuito rado sui rami giovani.
- ◆ **Olio:** di buona qualità e di buona resa.
- ◆ **Fertilità:** **autoincompatibile**, ottima pianta impollinatrice.
- ◆ **Resistenza:** media resistenza al freddo, sensibile alla carie



Varietà	Epoca di maturazione	Produttività	Resistenza al freddo
Bianchera	Tardiva	Ottima	Buona
Casativa	Tardiva	Ottima	Media
Coratina	Tardiva	Ottima	Modesta
Drizzar	Tardiva	Buona	Media
Drop	Tardiva	Scarsa	Scarsa
Favarol	Scalare	Scarsa	Buona
Fort	Media	Scarsa	Media
Frantolo	Tardiva	Ottima	Media
Grignano	Intermedia	Buona	Ottima
Leccino	Precoce	Ottima	Buona
Leccio del Corno	Tardiva	Ottima	Buona
Lezzo	Media	Scarsa	Buona
Marzemino	Tardiva	Media	Buona
Matoso	Tardiva	Scarsa	Buona
Maurino	Precoce	Ottima	Media
Moratolo	Precoce	Buona	Scarsa
Morcal	Media	Scarsa	Media
Paclantina	Tardiva	Ottima	Buona
Pendolino	Intermedia	Ottima	Media
Rasara	Tardiva	Ottima	Media
Razza	Tardiva	Scarsa	Media
Riondella	Tardiva	Scarsa	Media
Rossanel	Intermedia	Scarsa	Media
Trepp	Tardiva	Scarsa	Media

◆ **TAGGIASCA**

- ◆ **Pianta:** Pianta di notevoli dimensioni che da sola rappresenta l'olivicoltura della provincia di Imperia. Si è adattata bene sia nel territorio più prossimo al mare sia in alta collina
- ◆ **Foglia:** ellittico lanciolata
- ◆ **Frutto:** I frutti, che maturano tardivamente hanno un'elevata resa in olio
- ◆ **Olio:** La produttività è elevata e costante, caratterizza la produzione della Liguria
- ◆ **Fertilità:** I fiori, parzialmente autocompatibili, presentano una bassa percentuale di ovari abortiti. L'allegagione è alta. Entra precocemente in produzione.
- ◆ **Resistenza:** La pianta risente dei freddi primaverili e delle condizioni di carenza idrica. È sensibile agli attacchi della rogna e della mosca.



◆ **Picual**

- ◆ **ORIGINE:** Spagna
- ◆ **DIFFUSIONE:** È la varietà più importante della Spagna. Attualmente occupa più di 700.000 ettari, in particolare nelle province di Jaén (97%), Cordova (38%) e Granada (40%). È la base delle nuove piantagioni.
- ◆ **USO:** Da olio



◆ Chemlali de sfax

- ◆ **ORIGINE:** Tunisia
- ◆ **DIFFUSIONE:** Nord-est, centro-litorale, sud ed estremo sud della Tunisia. Ricopre circa il 60% della superficie olivicola.
- ◆ **USO:** Da olio



◆ konservolia

- ◆ **ORIGINE:** Grecia
- ◆ **DIFFUSIONE:** Grecia centrale, Salona, Volos, Evia. Ricopre circa il 70-85% della superficie olivicola greca indirizzata per la produzione di olive da tavola.
- ◆ **USO:** Duplice attitudine



◆ Lastovka

◆ **ORIGINE:** Croazia

◆ **DIFFUSIONE:** Occupa il 5% della superficie olivicola del paese.
Nell'isola di Korčula, è la varietà più coltivata dove ricopre circa il 50% del totale della superficie destinata all'olivicultura.

◆ **USO:** Da olio



◆ Aglandou

◆ **ORIGINE:** Francia

◆ **DIFFUSIONE:** Alpes-de-Haute-Provence (occupa il 95% della superficie olivicola), Valchiusa (occupa il 95% della superficie olivicola), Bocche del Rodano (occupa il 15% della superficie olivicola)

◆ **USO:** Duplice attitudine

